

Archiline Log House

Республика Беларусь

220049, г. Минск ул. Некрасова 114, оф. 49

тел. +375 (29) 620 07 79

<http://www.archiline.by>

E-mail: mail@archiline.by

VELUX®

Прейскурант 2017

Мансардные окна

Все для установки

Аксессуары

* Все цены в прейскуранте указаны в белорусских рублях

ВСТРЕЧАЙТЕ РАСШИРЕННУЮ ЛИНЕЙКУ VELUX PREMIUM

VELUX PREMIUM

Стандарт

Новое доступное
двухкамерное
окно



VELUX PREMIUM

Комфорт

Больше белого
Больше света
Больше жизни



VELUX OPTIMA

Мансардные окна

ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна

GZR 3050 MR06

Код стекло-пакета

Линия VELUX OPTIMA


Цены указаны в белорусских рублях с учетом НДС. (действуют с 03 апреля 2017 г.)



Уточняйте цены на сайте www.velux.by/price

Линия VELUX OPTIMA Класс Стандарт

Линия VELUX OPTIMA Класс Комфорт



GZR 3050 GZR 3050B GLR 3073 GLR 3073B GLR 3073BT GLP 0073B

Способ открывания	Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу	Универсал: две ручки	Ручка снизу
Материал/покрытие	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	ПВХ
Камеры стеклопакета/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон

Размеры	Площадь остекления						
CR02 55x78 см	0,22 м ²	405	405	545	545	-	655
CR04 55x98 см	0,29 м ²	425	425	575	-	-	-
FR04 66x98 см	0,38 м ²	470	470	635	-	-	760
FR06 66x118 см	0,48 м ²	480	480	650	650	650	780
MR04 78x98 см	0,47 м ²	480	480	650	650	-	780
MR06 78x118 см	0,59 м ²	515	515	700	700	700	835
MR08 78 x140 см	0,73 м ²	570	570	770	770	770	920
MR10 78 x160 см	0,85 м ²	-	-	895	-	-	1 070
PR06 94x118 см	0,75 м ²	615	615	835	835	-	995
PR08 94x140 см	0,92 м ²	660	-	895	895	895	-
PR10 94x160 см	1,15 м ²	-	-	-	-	-	-
SR06 114x118 см	0,95 м ²	660	660	895	-	-	1 070
SR08 114x140 см	1,16 м ²	740	-	1 000	1 000	-	-



Аксессуары для электроуправления

На все мансардные окна линии VELUX OPTIMA можно установить электрооборудование АМС. Окном, шторами или жалюзи можно будет управлять дистанционно, с пульта. В комплект входит мотор, пульт дистанционного управления и датчик дождя. Дополнительно рекомендуем приобрести сенсорный пульт для создания программ и удобного управления.



Мотор, пульт дистанционного управления, датчик дождя. АМС 100

АМС 100	КЛР 200
Комплект для модернизации	Сенсорный пульт
810	395

Аксессуары, ручное управление

ZCT 200K Стержень (102-183 см)	ZCT 100 Доп. элемент для ZCT 200	ZCZ 080K Стержень (80 см)	ZOZ 040 Адаптер для RHL	ZOZ 085 Адаптер для DKL/RFL	ZOZ 012K Замок для окон
45	20	25	15	25	55

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

VELUX PREMIUM Мансардные окна

ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна

GGL 2070 MK06

Код стеклопакета

Линия VELUX PREMIUM



Супертеплое, двухкамерный стеклопакет



Окно на дистанционном управлении



Безопасность изнутри, внутреннее стекло «триплекс»

Линия VELUX PREMIUM Класс Стандарт

Линия VELUX PREMIUM Класс Комфорт



GLL 1061 GLL 1061B GLU 0061 GGL 3070 GGL 2070 GGU 0070 GPL 2070 GPU 0070 INTEGRA® GGL 307021 INTEGRA® GGU 007021

Способ открывания	Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Панорама: комбинир.	Панорама: комбинир.	С дист. управл.	С дист. управл.
Материал/покрытие	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/лак	Дерево/белое покрытие	Дерево/полиуретан	Дерево/белое покрытие	Дерево/полиуретан	Дерево/лак	Дерево/полиуретан
Камеры стеклоп./газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™

Размеры	Площадь остекления	595	-	730	680	735	805	-	-	1515	1640
СК02 55x78 см	0,22 м²	595	-	730	680	735	805	-	-	1515	1640
СК04 55x98 см	0,29 м²	625	-	-	715	770	845	1045	1150	1550	1680
FK04 66x98 см	0,38 м²	690	-	-	795	855	940	-	-	1630	1775
FK06 66x118 см	0,47 м²	705	705	870	810	875	960	1185	1305	1645	1795
MK04 78x98 см	0,47 м²	705	705	870	810	875	960	1185	1305	1645	1795
MK06 78x118 см	0,59 м²	760	760	935	870	940	1030	1275	1405	1705	1865
MK08 78x140 см	0,72 м²	835	835	1030	960	1035	1135	1400	1545	1795	1970
MK10 78x160 см	0,85 м²	970	970	1200	1115	1205	1320	1630	1795	1950	2155
PK06 94x118 см	0,75 м²	905	-	-	1035	1120	1225	1515	1670	1870	2060
PK08 94x140 см	0,92 м²	970	970	-	1115	1205	1320	1630	1795	1950	2155
PK10 94x160 см	1,15 м²	-	-	-	1245	1345	1475	1820	2005	2080	2310
SK06 114x118 см	0,95 м²	970	-	-	1115	1205	1320	1630	1795	1950	2155
SK08 114x140 см	1,16 м²	1085	-	-	1245	1345	1475	1820	2005	2080	2310



Аксессуары для электроуправления

У вас есть возможность модернизировать мансардное окно VELUX с ручным управлением. Оно может работать от сети - так же, как и модель VELUX INTEGRA®. Для модернизации необходимо приобрести систему управления KUX 110, электромотор KMG 100K и пульт KLR 200. Установка комплекта позволит управлять окном, шторой или жалюзи одним нажатием кнопки.

KMG 100K	KUX 110	KLR 200	KSX 100K	KMX 100	KLF 100
Электромотор	Система управления	Сенсорный пульт	Комплект на солн. батарее	Комплект для модернизации	Интерфейс к «Умному дому»
330	245	395	1 315	970	395



Электромотор KMG 100K
• Для управления окнами GGL/GGU;
• в комплект входит датчик дождя;
• дополнительно необходимо приобрести KUX 110.



Система управления KUX 110
• Система управления до 5 объектов на одном окне;
• в комплект входит пульт.



Стильный сенсорный пульт KLR 200

VELUX OPTIMA

Установка и отделка


A
Водонепроницаемый оклад

EWR 0000
ESR 0000

Проф илир. кров. материал. Высота волн до 120 мм

Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2х8)

Размеры

B
Гидро- и теплоизоляция

BDХ 2000
BFХ 1000
BBХ 0000

Гидро- и тепло-изоляция

Гидро-изоляция

Пароизоляция

C
Качественная внутренняя отделка

LSC 2000
LSG 1000

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Комплект для самодельн. откоса (пароизоляция в комплекте)

	170	135	100	55	55	680	220
CR02 55x78 см							
CR04 55x98 см							
FR04 66x98 см							
FR06 66x118 см							
MR04 78x98 см							
MR06 78x118 см							
MR08 78 x140 см							
MR10 78 x160 см							
PR06 94x118 см							
PR08 94x140 см							
SR06 114x118 см							
SR08 114x140 см							

Оклады для комбинированной установки окон VELUX OPTIMA.

В таблице представлены все возможные варианты комбинаций.

EWK 0021
ESK 0021
EWK 0031
ESK 0031
EWK 0012
ESK 0012
A

Размеры

	390	370	-	-	410	365
CR02 55x78 см						
FR06 66x118 см						
MR04 78x98 см						
MR06 78x118 см			700	670	460	415
MR08 78x140 см			725	700	480	430
MR10 78x160 см			760	725	505	450
PR08 94x140 см			-	-	525	470
SR08 114x140 см			-	-	545	485

 На центральном складе
 Под заказ
 В ограниченном количестве на центральном складе в Минске


VELUX PREMIUM

Установка и отделка

A

B


Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией




Проф илир. кров. материал. Высота волны до 120 мм



Плоский кров. материал. Толщина мат-ла до 16 мм (2x8)



Гидро- и тепло-изоляция



Гидро-изоляция

C

Качественная внутренняя отделка



Пароизоляция



Откосы (пароизоляция в комплекте)



Комплект для самодельн. откоса (пароизоляция в комплекте)

Размеры EDW 0000 EDS 0000 BDХ 2000 BFX 1000 BBX 0000 LSC 2000 LSG 1000

CK02 55x78 см	170	135	100	55	55	680	220
CK04 55x98 см	175	140	100	55	55	695	225
FK04 66x98 см	185	150	100	55	55	710	230
FK06 66x118 см	190	150	100	55	55	740	240
MK04 78x98 см	190	155	100	55	55	725	235
MK06 78x118 см	195	160	100	55	55	755	245
MK08 78x140 см	205	165	100	55	55	780	250
MK10 78x160 см	215	175	100	55	55	815	265
PK06 94x118 см	215	175	100	55	55	780	250
PK08 94x140 см	225	180	100	55	55	810	260
PK10 94x160 см	235	190	100	55	55	830	265
SK06 114x118 см	225	180	100	55	55	810	260
SK08 114x140 см	235	185	100	55	55	830	265

Оклады для комбинированной установки окон **VELUX PREMIUM**

EKW 0021 EKS 0021 EKW 0031 EKS 0031 EKW 0012 EKS 0012 EKW 0022 EKS 0022

A

Размеры

FK06 66x118 см	425	405	685	655	450	400	995	950
MK04 78x98 см	425	405	685	655	450	405	995	950
MK06 78x118 см	435	415	700	670	460	415	1 015	970
MK08 78x140 см	450	435	725	700	480	430	1 050	1 015
MK10 78x160 см	470	450	760	725	505	450	1 100	1 050
PK08 94x140 см	490	470	790	760	525	470	1 145	1 100
PK10 94x160 см	505	490	815	790	545	490	1 180	1 145
SK06 114x118 см	490	470	790	760	525	470	1 145	1 100
SK08 114x140 см	505	490	815	790	545	485	1 180	1 145



В таблице представлены не все комбинации окон. Цены и возможные варианты уточняйте в офисе!

□ На центральном складе □ Под заказ ■ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

VELUX PREMIUM

Дизайн и решение



Окно-балкон CABRIO®

Размеры	GDL CABRIO 3066	EDW 0000+ BDX 2000 Оклад для GDL профилированный кровельный материал	EDS 0000+ BDX 2000 Оклад для GDL плоский кровельный материал
	PK19 94x252 см	5 320	640
SK19 114x252 см	6 125	650	560



Дополнительный наклонный элемент

Размеры GIL 3070	
MK34 78x92 см	1 515
PK34 94x92 см	1 570
SK34 114x92 см	1 660



Выход на крышу для отапливаемых помещений

Размеры	GTL 3070 Аварийный выход	GXL 3070 Выход на кровлю
	FK06 66x118 см	-
MK08 78x140 см	1 785	-
SK08 114x140 см	2 300	-



Карнизные окна и оклады к ним

Размеры	VFE 3073	Размеры	EFW 0012	EFS 0012
MK31 78x60 см	1 265	MK04 78x98 см	445	445
MK35 78x95 см	1 365	MK06 78x118 см	460	460
PK31 94x60 см	1 355	MK08 78x140 см	480	480
PK35 94x95 см	1 505	MK10 78x160 см	495	495
SK31 114x60 см	1 450	PK08 94x140 см	505	505
SK35 114x95 см	1 600	SK06 114x118 см	530	530
		SK08 114x140 см	545	545

Для холодных нежилых чердаков



Люки для холодных чердаков

Размер	GVT 0000 Выход на чердак	VLT 1000 Окно-люк
103 54x83 см	545	-
025 45x55 см	-	220
029 45x73 см	-	240
033 85x85 см	-	370

Чердачные лестницы VELTA с технологией



Размер, см / модель	NLL 2610B	NLL 3610	NLL 3620	NLL 5620	NLL 7630
	БАЗОВАЯ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ-КОМПАКТ	КОМФОРТ	ПРЕМИУМ
120x60 см	250	315	-	570	900
120x70 см	250	315	-	-	-
92,5x60 см	-	-	475	-	-
92,5x70 см	-	-	475	-	-
ZLL 118 Дополнительная секция	-	-	-	120	-
ZLL 119 Дополнительная секция	-	-	-	-	120
ZLL 112 Поручень	45	45	45	в комплекте	в комплекте



□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by


Окна специального назначения

Зенитные окна



Тип/размер		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150		
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Окно для плоской крыши, глухое, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)		915	990	1 050	1 205	1 490	1 310	1 690	1 610	2 040
	CVP 0573+ ISD 0000/0100	Окно для плоской крыши на дистанционном управлении, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)		1 905	2 025	2 120	2 335	2 785	2 545	3 155	3 015	3 505

Солнцезащитные аксессуары

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150		
	FMG 1016S	Штора-плиссе на окно для плоской кровли		510	515	520	560	565	570	575	585	-

Световой туннель



Размеры, см	TWR 2010 Жесткая труба	TWF 2010 Гофрированная труба
35	965	660

Внешние аксессуары



VELUX OPTIMA	VELUX PREMIUM	MIV Маркизет для VELUX OPTIMA 4260	MHL Маркизет для VELUX PREMIUM 5060	MML Маркизет с дистанц. управлением 5060	MSL Маркизет на солн. батарее 5060	SHL Рольставни ручн. упр. 0000 для VELUX PREMIUM	SML Рольставни с дистанц. управлением 0000	SSL Рольставни на солн. батарее 0000
Размеры	Размеры							
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	85	85	660	1 055	500	670	1 020
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	85	85	675	1 070	520	690	1 055
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	90	90	690	1 085	545	725	1 105
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	90	90	695	1 090	560	745	1 140
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	100	100	690	1 085	555	740	1 130
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	100	100	700	1 095	575	770	1 175
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	100	100	715	1 110	605	805	1 235
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	100	100	735	1 130	635	845	1 290
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	115	115	725	1 120	605	805	1 235
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	115	115	735	1 130	635	845	1 290
-	PK10 94x160 см	115	115	760	1 155	655	875	1 340
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	130	130	745	1 140	640	855	1 305
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	130	130	760	1 155	670	890	1 360


Универсальная москитная сетка

Таблица размеров отколов для москитной сетки

Размеры	ZIL Москитная сетка	Размеры	Ширина откоса, см	Длина откоса, см
CK02	165	CK02	49,6	160
CK04	165	CK04	49,6	200
FK04	185	FK04	60,6	240
FK06	185	FK06	64	240
MK04	185	MK04	72,6	200
MK06	185	MK06	72,6	200
MK08	200	MK08	72,6	240
MK10	200	MK010	72,6	240
PK06	220	PK06	88,8	200
PK08	220	PK08	88,8	240
PK10	220	PK10	88,8	240
SK06	210	SK06	108,6	200
SK08	220	SK08	108,6	240

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by



Внешние аксессуары



Больше расцветок на сайте
www.velux.by



Размер	VELUX «ОПТИМА» «PREMIUM»	RHL	RFL	RML	RSL	DKL	DML	DSL	DFD	FHC	FHL	FML	FHB	FHB	FHB	PAL
1028, 1086, 4000, 9050	Рулонная штора на крючках	4000	490	130	425	505	205	475	230	175	1016	1016	6500	6520	7001	Жалюзи
55x78 см	СК02	70	115	410	490	130	425	505	205	230	175	475	230	270	155	
55x98 см	СК04	70	125	420	500	135	430	510	215	245	185	485	245	285	165	
66x98 см	FK04	75	125	420	500	140	435	515	225	250	190	490	250	290	170	
66x118 см	FK06	75	130	425	505	145	440	520	230	260	195	495	260	300	175	
78x98 см	MK04	80	135	430	510	145	440	520	235	265	200	500	265	305	175	
78x118 см	MK06	80	135	430	510	150	445	525	240	270	205	505	270	310	180	
78x140 см	MK08	80	145	440	520	165	460	540	260	290	220	520	290	330	195	
78x160 см	MK10	80	165	460	540	180	475	555	290	325	245	545	325	365	215	
94x118 см	PK06	95	150	445	525	165	460	540	265	300	225	525	300	340	200	
94x140 см	PK08	95	165	460	540	180	475	555	290	325	245	545	325	365	215	
-	PK10	95	170	465	545	190	485	565	300	340	255	555	340	380	225	
114x118 см	SK06	105	170	465	545	190	485	565	300	340	255	555	340	380	225	
114x140 см	SK08	105	175	470	550	195	490	570	310	350	265	565	350	390	235	

* ZHB - сменная ткань для римской шторы FHB, стоимость которой 50% от цены FHB того же размера.

* Цены указаны за стандартные цвета

* Стоимость дополнительных цветов +20 бел. рублей к цене стандартного цвета, независимо от размера.